



Chemin de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher / VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h - 12 h
14 h - 17 h

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7 / 7



HEALTHCARE

LAMPE VISIANO 20-2 PT X AVEC PIÈTEMENT A ROULETTES

Un éclairage sans compromis est irremplaçable partout où une bonne vision impose des exigences maximales. Que ce soit dans un cabinet de généraliste ou de dermatologue, en ORL ou en gynécologie, dans des services particulièrement sensibles comme la néonatalogie ou les soins intensifs. Grâce à son design incomparable, l'éclairagisme à la pointe de la technique et l'excellente qualité de sa lumière, elle garantit des conditions d'examen optimales. Technologie LED. Intensité lumineuse élevée 60 000 lx / 0,5 m. Champ éclairé 210 mm. Rendu des couleurs précis Ra >95, R9 >90 Les températures de couleur (3 500 K et 4 500 K) permettent une perception individuelle des contrastes. Intensité lumineuse variable sur 4 niveaux. Excellente qualité de la lumière grâce à l'optique diamant. Fonctions hygiéniques antimicrobiennes sur les parties importantes de la lampe. Unité opératrice simple sur la tête. Rayon d'action maximum (tête pivotable à 360°) Excellente ergonomie grâce à l'articulation du bras en aluminium compensée par ressort. Coûts d'entretien minimes grâce à la technologie LED Faible dégagement de chaleur dans la lumière (réduit le dessèchement des tissus)

Art. VISIANO 20-2 C T1 + (Piètement à roulettes) D15.595.000

CHF 1'150.20 TVA excl.

Art. D15.595.000 (Piètement à roulettes)

CHF 209.- TVA excl.



Derungs 



LAMPE D'EXAMEN HALUX N50-3 P SX

La version premium HALUX N50 convainc par sa forme minimaliste et l'attention aux détails typiquement suisse. C'est le luminaire parfait pour tous ceux qui veulent plus de lumière ou un changement de couleur. Peut être utilisé dans tous les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Nettoyage rapide grâce à la conception fermée. Sans entretien Matériaux de haute qualité et technologie LED durable. Positionnement sûr et facile. Puissance lumineuse - 50000 lux à 0,5 m. Grand champ lumineux homogène pour un confort visuel maximal. Champ d'éclairage - Ø 18 cm @ 0,5 m Gradable à 5 niveaux. Avec bloc d'alimentation intégré Avec bras flexible. Répond aux exigences normatives EN 60601-1 & EN 60601-2-41

Art. D16.011.000-0806680

CHF 603.- TVA excl.

Art. D15.595.000 (Piètement à roulettes)

CHF 209.- TVA excl.



Derungs 



STADIOMETRE SANS FIL SECA 264

Le stadiomètre seca 264 vous facilite le travail : en effet, la butée de talon, ainsi que la ligne de Francfort intégrée à l'appuie-tête du curseur, permettent de garantir un positionnement exact du patient et de ce fait des résultats de mesure extrêmement précis. La taille peut être lue directement sur l'affichage rétro-éclairé blanc intégré à l'appuie-tête du curseur. Les données sont envoyées sans fil vers une imprimante seca 360° wireless, un ordinateur ou un pèse-personne sans fil.

Plage de mesure : 30 – 220 cm

Alimentation : Piles

Dimensions : 428 x 2318 x 474 mm

Fonctions : Calibrage automatique, Reset, retro-éclairage, Send, interface Wireless, Print, Hold

Art. 264

CHF 950.-

TVA excl.



STETHOSCOPE SECA S 10

Composé d'une tubulure simple, d'une membrane standard et d'une cloche.

Modèle léger et économique, qui se compose d'une tubulure fine et d'un pavillon plus petit pour un rendu auditif équilibré et complet.

Le pavillon double réversible avec membrane et cloche permet une auscultation précise des sons haute et basse fréquences. La membrane bombée remplit également sa fonction en garantissant un contact parfait avec la peau, ce qui permet une transmission optimale des sons. Grâce au ressort intégré de la lyre, les embouts auriculaires conviennent à chaque personne et assurent une diffusion parfaite des sons.

Art. S10 0001 001

CHF 49.-

TVA excl.



STETHOSCOPE SECA S 30

Stéthoscope à récepteur double pavillon muni de deux membranes standard de tailles différentes.

Récepteur double pavillon : Des pavillons différents pour s'adapter à chaque partie du corps.

Système à double tubulure : La transmission des ondes sonores se fait de manière optimale grâce aux deux conduits parallèles intégrés dans la tubulure du stéthoscope.

La partie du pavillon non utilisée est neutralisée afin de réduire les bruits parasites.



Art. S30 0001 001

CHF 69.-

TVA excl.

STETHOSCOPE SECA S 40

Stéthoscope à membrane double fréquence et équipé d'un pavillon lourd.

Son poids net assure un contact optimal avec la peau et limite les bruits parasites.

La membrane double fréquence crée une chambre de résonance pour une acoustique claire.

Avec anneau de protection contre le froid qui limite la sensation de froid pour les patients sensibles.



Art. S40 0001 001

CHF 79.-

TVA excl.

TENSIOMETRE MANUEL MANOBRASSARD SECA b10

Le tensiomètre dispose d'un mécanisme spécial pour accrocher le cadran directement sur le brassard, ce qui lui permet d'être utilisé aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Ce produit a été conçu pour être constamment employé et il comporte peu de composants en métal, ce qui le rend très léger.

Outre sa légèreté, l'efficacité du tensiomètre est assurée par un système innovant qui permet à l'utilisateur de changer l'ancien cadran et de le remplacer par un nouveau, sorti d'usine et précalibré, afin d'économiser du temps et de l'argent.

Taille 4 (autres tailles disponibles sur demande)



Art. b10 0004 001

CHF 69.-

TVA excl.

TENSIOMETRE MANUEL A DEUX TUBES SECA b30

Les matériaux utilisés en font un produit de qualité et lui confèrent une durée de vie particulièrement longue. Il s'agit d'un instrument pensé dans les moindres détails et qui peut être utilisé d'une seule main tout en confort. En outre, il est conçu pour protéger le bras et il comprend une valve de décompression progressive utilisable avec seulement deux doigts. Lors du gonflage, le mécanisme à deux tubes n'envoie pas l'air directement dans le système de mesure mais d'abord dans le brassard, ce qui permet de préserver le mécanisme fragile du manomètre. Taille 3 (autres tailles disponibles sur demande)



Art. b30 4803 001 Diamètre 48mm **CHF 125.-** TVA excl.

Art. b30 5603 001 Diamètre 56mm **CHF 135.-** TVA excl.

OTOSCOPE RI-MINI

Moderne, de taille réduite et de très bonne qualité en plastique. Se range bien dans son coffret. La tête se visse sur le manche.



Art. R00003010 **CHF 116.10** TVA excl.

BALANCE PLATE MECANIQUE SECA 761

Design et fonctionnalité : le cadran rond du pèse-personne plat seca 761 assure une lisibilité optimale.

Capacité : 150 kg
 Graduation : 1 kg
 Dimensions : 300 x 105 x 460mm
 Poids : 4 kg
 Homologation : Classe III



Art. 7617019008 **CHF 250.-** TVA excl.

PESE-PERSONNE PLAT 651 - Affichage de l'ID et plateforme en verre



Pèse-personne plat SECA 651 avec affichage de l'identifiant ou de l'utilisateur du patient. Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite. Support universel pour une installation facile de l'écran d'affichage sur une table ou sur un mur. Peut être transformé en une station de mesure avec main courante. Amortissement réglable pour une pesée rapide et précise. Permet le transfert des données: possibilité de transférer directement les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique du patient.



- Capacité: 300kg
- Graduation : 50g < 150kg > 100g
- Fonctions: Affichage du nom ou de l'ID de l'utilisateur et du patient, touches de raccourci personnalisables, TARE, Pré-TARE, fonction TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, Auto changement de sensibilité, amortissement, WI-FI, Ethernet

Art. 6517021099

CHF 1'490. - TVA excl.

PESE-PERSONNE AVEC MAIN COURANTE ET AFFICHAGE ID



Pèse-personne avec main courante compatible intégration EMR (DME) avec affichage de l' ID et mesure de la taille en option. L'écran affiche le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient, pour une sécurité accrue. Sécurité et stabilité grâce à sa main courante. Modèle à la fois léger, élégant et robuste avec main courante en acier directement fixée sur le socle en fonte. Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite. Très facile à transporter grâce à ses robustes roulettes en caoutchouc. Compatible intégration DME: possibilité de transférer directement et sans erreur les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique (DME) du patient.



- Capacité: 300kg
- Graduation: 50g < 150kg > 100g
- Fonctions: Affichage du nom ou de l'ID, TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, commutation automatique de plage de pesée, amortissement, mode veille, Wi-Fi, Ethernet

Art. ON SHM ANT NN

CHF 2'040. - TVA excl.

GUERIDONS DE SOINS AGILY



Chariots AGILY de base :

Chariot AGILY **3 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 600 x 400 mm

Art. 87191 + 87194 + 87195

CHF 765.- TVA excl.

Chariot AGILY **2 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 600 x 400 mm

Art. 87191 + 87195

CHF 650.- TVA excl.



Chariot AGILY **3 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 400 x 400 mm

Art. 87300 + 87303 + 87304

CHF 725.- TVA excl.

Chariot AGILY **2 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 400 x 400 mm

Art. 87300 + 87304

CHF 610.- TVA excl.



CHARIOT AGILY STANDARD 3 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 600 X 400

3 plateaux Kydex
1 tiroir de 600 x 400 x 75 mm
1 rail normalisé pour accessoires

Art. 87191 + 87194 + 87195 + 8AT_075S + 87126

CHF 860.- TVA excl.



CHARIOT AGILY

2 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 400 X 400

- 2 plateaux Kydex
- 1 tiroir de 400 x 400 x 75 mm
- 1 support pour container à aiguilles
- 1 support poubelle

Art. 87300 + 87304 + 8AT_075S + 87126 + 28039 + 28071N

CHF 875.- TVA excl.



CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400



Avec sa large gamme d'accessoires, ce chariot de soins Neop 400 x 400 est optimisé pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites structures fait de ce chariot l'outil idéal pour les infirmières. Hauteur : 100 cm. Fermeture à rideau ou à battant. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge. Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités.

Disponible en vert pomme (VP),
bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM)

Art. 8Y144H100P4 (400 x 400, simple colonne, hauteur 100cm)

CHF 1'320.- TVA excl.



CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400 A TIROIRS

Chariot de soins NEOP 400 x 400 à tiroirs télescopiques. Avec sa large gamme d'accessoires, ce chariot de soins Neop 400 x 400 est optimisé pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites structures fait de ce chariot l'outil idéal pour les infirmières. Hauteur : 100 cm. Fermeture à tiroirs télescopiques. Sur demande, fermeture à battant pour tiroirs Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM). Livré avec 3 rails normalisés pour accessoires. Dim. Haut. 1060 x Larg. 563 x Prof. 580 mm

Art. 8Y144H100T (modèle à tiroirs)

CHF 2'140.-

TVA excl.



 **PRATICIMA**
healthcare solutions

CHARIOT A PLÂTRE NEOP 600 x 400

Le chariot à plâtre Neop permet de ranger tous les instruments et le matériel nécessaire à la confection d'un plâtre. Il est équipé de cinq tiroirs pour bacs à lèvres et d'un support latéral pour bac de trempage. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM). Dim. Haut. 1060 x Larg. 743 x Prof. 580mm

Équipements de série:

- 1 Tiroir haut. 80 mm
- 3 Tiroirs haut. 160 mm
- 1 Tiroir haut. 240 mm
- 1 Plan de travail rabattable
- 1 Portique avec distributeur de jersey
- 1 rail normalisé pour accessoires
- 1 Support latéral avec bac de trempage amovible 19 litres

Art.8Y164H100T.PL (chariot hauteur 100 cm, avec 5 tiroirs télescopiques et 1 support latéral)

CHF 2'650.-

TVA excl.



 **PRATICIMA**
healthcare solutions

ARMOIRES A PHARMACIE A PORTES

3 modèles : 73 cm – 120 cm – 142 cm
 Structure en acier 10/10^e traité anti-corrosion
 Embase protégée par bandeau en inox
 Ouverture des portes à 180°
 Choix du sens d'ouverture des portes
 Portes aménageables
 Cloisonnement intérieur plein ou partiel
 en 2 ou 3 colonnes.

- 6 dimensions d'armoire
- 3 volumes intérieurs de stockage entièrement modulable 600 x 400
- Schéma de l'aménagement selon vos besoins par informatique
- 2 systèmes de fermeture à portes ou à rideaux avec serrure
- Structure robuste (acier 10/10^e traité anti-corrosion), embase protégée par bandeau inox, pieds réglables



Art. 7A073 dim. 735 x 626 x 1990 mm - vide -

CHF 2'225.- TVA excl.

Art. 7A120 dim. 1200 x 626 x 1990 mm -vide –

CHF 2'680.- TVA excl.

Art. 7A142 dim. 1420 x 626 x 1990 mm -vide –

CHF 2'890.- TVA excl.

AMENAGEMENT DE SALLES DE SOINS



Possibilité de réaliser des salles de soins adaptées à votre environnement et répondant parfaitement à vos attentes. Le concept modulaire permet à chacun de personnaliser sa salle de soins.

Matériaux et techniques de fabrication choisis et développés en fonction des impératifs d'hygiène des établissements.

Aménagement personnalisé, fonctionnel, et optimisé.

Le respect de l'hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasse et l'utilisation de matériaux de qualité résistants et garantis.

Caractéristiques techniques :

- Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
- Epaisseur des panneaux : 19mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles
- Classement au feu M3
- Meubles reposant sur vérins réglables avec support d'accroche pour plinthes
- Charnières avec système d'amortissement invisible





TABOURET A ROULETTES COSMOS

5 pieds chromés (alu), diam du siège 37 cm,
Roulettes molles non freinées
hauteur réglable par amortisseur à gaz, à l'aide du
levier ou en option anneau au pied.
Hauteur 43.50 à 56.50 cm

Art. 5999/68704

CHF 189.- TVA excl.



TABOURET A ROULETTES MINETTE

5 pieds chromés (alu), diam du siège 34 cm,
Roulettes molles non freinées
Empiètement plus étroit
hauteur réglable par amortisseur à gaz, à l'aide du
levier ou en option anneau au pied.
Hauteur 51 à 64 cm

Art. SI5970-52

CHF 247.50 TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP02

Housse CIC / microbilles
Dimensions 410 x 310 mm

Art. VCP02CIC

CHF 45.- TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP03

Housse CIC / microbilles
Dimensions 640 x 440 mm

Art. VCP03CIC

CHF 98.10 TVA excl.





DIVAN D'EXAMENS LIMBURG STANDARD

Couleur: cadre blanc et couleur de la sellerie à choix.
Cadre et pieds en tubes rectangulaires. Tête réglable en hauteur par levier SANS ouverture pour le nez.
Coussin en mousse de 40 mm avec revêtement en vinyle. Dimensions: 200 x 65 cm.
Hauteur à choix : 65, 70, 75 ou 80 cm

Art. 10.001 **CHF 675.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.007	Ouverture pour le nez	CHF 29.70
Art. 10.015	Largeur de couchage 70 cm	CHF 105.30
Art. 10.016	Largeur de couchage 75 cm	CHF 105.30
Art. 10.184	Support rouleaux papier	CHF 61.20
Art. 10.181	Roulettes diam. 100 mm (2 à frein)	CHF 103.50



DIVAN D'EXAMENS LIMBURG BASIS 2

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures. Longueur: 200 cm.
Largeur: 65 cm (En option, 70, 75 ou 80 cm. Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste. Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez. Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient. Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité. Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. 10.071 **CHF 1'935.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 243.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm	CHF 184.50
Art. 10.111	Partie tête Wellness	CHF 148.50
Art. 10.112	Revêtement pour partie tête Wellness	CHF 58.50
Art. 10.204	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 391.50
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 54.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 190.80
Art. 10.178	Réglage hydraulique de la hauteur	CHF 139.50
Art. 10.194	Support rouleaux papier	CHF 79.20



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S BASIC E

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
 Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm
 Longueur : 200 cm
 Largeur : 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
 Hauteur réglable de 47 à 97 cm électriquement
 Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
 Partie tête avec angle positif et négatif.
 Avec ouverture visage.
 Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
 Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 11.732 **CHF 2'295.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 243.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm	CHF 184.50
Art. 10.111	Partie tête Wellness	CHF 148.50
Art. 10.112	Revêtement pour partie tête Wellness	CHF 58.50
Art. 10.194	Support rouleaux papier	CHF 79.20



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S CLASSIC



Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm

Largeur: 65, en option 70, 75 ou 80 cm

Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. 11.700 **CHF 2'664.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 243.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm	CHF 184.50
Art. 10.111	Partie tête Wellness	CHF 148.50
Art. 10.112	Revêtement pour partie tête Wellness	CHF 58.50
Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 391.50
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 54.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 190.80
Art. 10.194	Support rouleaux papier	CHF 79.20



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S ORTHO



Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
 Plan de couchage en 2 parties, partie tête 70 cm, longueur totale 200 cm
 Largeur: 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
 Réglage en hauteur électriquement de 47 cm à 97 cm.
 Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
 Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
 Freinage centralisé
 Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
 Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. 11.731 **CHF 3'064.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 391.50
Art. 10.015	Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm	CHF 184.50
Art. 10.009	Ouverture ovale pour le nez	CHF 29.70
Art. 10.008	Coussin pour couvrir l'ouverture du nez	CHF 22.50
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 54.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 190.80



FAUTEUIL DE REPOS ERGOFLOW 360 3 PARTIES



Fauteuil de repos avec dossier et repose jambe indépendant.
 Assise facilement démontable.
 Appui-tête et dossier anatomique.
 Inclinaison du dossier de - 10° à - 50° par vérin à gaz, commande bilatérale.
 Piètement en tube acier diam. 32 mm, finition époxy clair.
 Mousse polyuréthane moulée (densité 65kg/m³)
 Accoudoirs réglables en 6 positions, escamotables au niveau de l'assise.
 Repose-jambe réglable indépendamment par vérin à gaz.
 4 roulettes diam 100 mm avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière,
 Coloris sellerie à choix : Beige foncé, Beige clair, Vert clair, Turquoise,
 Bleu ou Fuschia.
 Charge max. 135 kg

Dimensions :

Profondeur h.t.: 760 mm
 Profondeur assise : 530 mm
 Largeur assise : 500 mm
 Largeur h.t. : 670 mm
 Hauteur assise : 510 mm
 Poids du fauteuil : 29 kg

Options disponibles sur demande :

Freinage Centralisé
 Tige porte sérum
 Tablette de repas
 Paire d'accoudoirs de prélèvement
 Réducteur anatomique
 Appuis latéraux



Art. 9N360XXX

CHF 1'620.-

TVA excl.





PURIFICATEUR D'AIR SANISPACE 60H

Sanispace 60H est un appareil qui contribue à améliorer le climat intérieur dans les pièces occupées d'une opération jusqu'à 60m³. Portable et facile à déplacer de pièce en pièce, il permet d'éliminer la pollution intérieure et peut être utilisé dans tout type de locaux. Il nettoie sans utiliser de produits chimiques et ne nécessite ni entretien ni filtre. Il peut être utilisé dans les pièces occupées par des personnes et des animaux, dans les chambres d'hôpitaux, les salles d'attente, les maisons de retraite, dans les cuisines pour éliminer les odeurs et les graisses ou encore dans les salles de bain pour éliminer les moisissures et les bactéries.

- Réduit les risques de transmission de maladies infectieuses
- Elimine Les mauvaises odeurs coincées dans les tissus
- Efficace contre les bactéries, virus, champignons et moisissures

Données techniques :

Lampe UV :	1x8 W
Tension :	230V
Consommation électrique	25
Taille de la pièce :	jusqu'à 60 m ³
Lampe de service :	8000 h
Longueur :	310 mm
Hauteur :	90 mm
Largeur :	90 mm
Poids :	1,8 kg
Couleur:	Gris



Utilisation :

Pour éliminer les mauvaises odeurs dans une pièce, il est recommandé d'allumer le Sanispace 60H une heure avant que les personnes n'y entrent. Le Sanispace 60H peut être laissé "allumé" pendant que la pièce est occupée par des personnes. Dans les grandes salles, il en faut une par 60m³ pour couvrir la pièce. Le Sanispace 60H doit être installé en hauteur dans la pièce, sur une étagère, au mur ou au plafond, avec une prise de courant standard. Si la pièce est plus grande que 60m³, plusieurs Sanispace 60H peuvent être installés à égale distance. Disponible en gris (art. 100.310), noir (art. 100.311), blanc (art. 100.312) ou en acier inoxydable (art. 100.313)

CHF 1'186.- TVA excl.



MACHINE DE DESINFECTION NOCOSPRAY 2

Machine de désinfection des surfaces par voie aérienne permettant de traiter des pièces jusqu'à 1 000m³. Simple programmation du volume de la pièce à traiter (de 10 à 1 000m³). Très faible quantité de produit nécessaire. Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l'exception du nettoyage) ni intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer). Disponible en 115V ou 230V



Traitement en 2 phases

- temps diffusion du Nocospray
- temps de contact du désinfectant

Informations techniques :

- Turbine électrique : 1 000 Watts
- Fabrication sous ISO 13485
- Vitesse de rotation : 22 000 tr/min
- Vitesse de sortie du brouillard : 80 m/sec
- Poids : 6,2 kg
- Débit moyen du liquide : 1 000 ml/h
- Arrêt automatique
- Facilement transportable
- Programmateur intégré pour déclencher les traitements automatiquement
- Système de traçabilité des traitements



Art. 2000.001 (230V)

CHF 2'585.- TVA excl.

PRODUIT DESINFECTANT - LE NOCOLYSE

Le Nocolyse est un produit de bio-désinfection des surfaces prêt à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène à 6% et d'argent, qui doit impérativement être utilisé avec les appareils de diffusion Nocospray/Nocomax Easy. Le Nocolyse, diffusé sous forme de gaz (particules de 5µ), permet de désinfecter de façon homogène 100% des surfaces de la pièce traitée. Le Nocolyse est efficace sur les virus, les bactéries, les levures, les spores et les fongiques. Il est biodégradable à 99,9%, non toxique, non corrosif, non allergène, ne laisse pas de résidu et ne crée pas de résistance de germe. Disponible en 3 parfums : Neutre, Nocodor (parfum aux huiles essentielles pour éliminer les odeurs), et menthe. Disponible en bouteille de 1L, 5L



Caractéristiques techniques :

- Produit de bio-désinfection des surfaces prêt à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène à 6% et d'argent.
- Activité bactéricide, virucide, sporicide et fongicide
- Biodégradable à 99,9%, non toxique, non corrosif, non allergène
- Ne laisse pas de résidu et ne crée pas de résistance de germe
- Conforme à la norme NF T 72 281 (version Novembre 2014)

Art. 4000.001 (neutre 1l)

CHF 32.45

TVA excl.

Art. 4030.001 (nocodor 1l)

CHF 48.40

TVA excl.

Art. 4001.001 (menthe 1l)

CHF 34.65

TVA excl.

Art. 4000.005 (neutre 5l)

CHF 122.10

TVA excl.

Art. 4030.005 (nocodor 5l)

CHF 179.85

TVA excl.

Art. 4001.005 (menthe 5l)

CHF 132.-

TVA excl.



GENERATEUR VAPEUR SP400

Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux...

La qualité constante de la vapeur du SP400 :

- Garantit son efficacité
- Assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
- Évite le ré-encrassement des surfaces

Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.

Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est très simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son efficacité et sa polyvalence.



Caractéristiques techniques :

Chaudière :

- Volume total :3.5 L
- Matière / qualité :inox 316L
- Pression :5bars
- Température :150°C
- Dispositif auto-remplissage :oui
- Débit vapeur :0 à 150 g/mn

Puissance électrique :

- Alimentation :230v – 50 Hz
- Chaudière :2750w
- Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
- Puissance totale absorbée :2800w

Capacité des réservoirs

- Eau pour production vapeur :4,6 L
- Filtre sortie vapeur :oui

Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

Indice de Protection électrique

- Appareil : IP44
- Boîtier électrique et électronique étanche : IP56

Poids et dimensions

- Gaine vapeur :4,5 m
- Câble électrique en néoprène :10 m
- Appareil seul :19 Kg
- Dimensions :L 42 x l 30 x h 43 cm

Homologation / Certifications

- CE Dispositif Médical - ISO 13485 - ISO 9001

Garantie totale : 1 an (pièces / main d'œuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires

Art. SP400 **CHF 4'450.-** TVA excl.

SOLUTION STERILE DESINFECTANTE STERILIMUM

Sterilium classic pure est utilisé comme une préparation alcoolisée, prête à l'emploi. Pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Il est exempt de colorants et de parfums et convient donc particulièrement aux utilisateurs à peau sensible. Pour tous les domaines liés à l'hygiène dans les soins de santé et l'industrie. Complètement efficace contre les bactéries, les champignons et les virus enveloppés.

Temps d'exposition de 1,5 minutes pour la désinfection des mains.



Art. 940047 (flacon de 100ml)	CHF 4.20	TVA excl.
Art. 940048 (flacon de 500 ml)	CHF 11.25	TVA excl.
Art. 940049 (bouteille d'un litre)	CHF 19.80	TVA excl.
Art. 940052(bouteille de 5 litres)	CHF 91.80	TVA excl.